

BIZTONSÁGI ADATLAP

[Az 1907/2006 (REACH) és a 2015/830 rendelet kritériumainak megfelelően]

1.

A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Termék neve: CND COOLBLUE
Termék típusa: Keverék

Felhasználási javaslat: Kozmetikai felhasználásra.

Felhasználási korlátozások: Kérjük, olvassa el a termék csomagolásán szereplő címkét az anyag megfelelő használata érdekében. Csak külsőleg. Kizárólag az utasításoknak megfelelően használja. A termék a 1223/2009/EK kozmetikai rendelet hatálya alá esik. Az ilyen termékek kivételt képeznek az 1907/2006/EK rendelet, az 1272/2008/EK rendelet hatálya alól. A végső felhasználónak szánt, készárucikknek minősülő kozmetikai termékekhez biztonsági adatlap összeállítása nem szükséges. Az alábbi információk tájékoztató jellegűek.

Forgalmazó címe: X-Beauty Kft. 1063 Budapest,
Bajnok utca 13. 1. emelet
+3670/424-6245
x@xbeautygroup.hu

Gyártó: CND, Inc 9560 Towne Centre Drive Suite 200, San Diego, California 92121
Tel.: 1-800-833-NAIL, USA

Sürgősségi telefonszám: **Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat**
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Tel.: 06 1 476 6464, 06 80 201 199 (0-24 h)

2.

A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

**Osztályozás az 1272/2008/
EK rendelet (CLP) alapján
(tájékoztató adat):** Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
Súlyos szemirritációt okoz. Légúti irritációt okozhat.
Álmosságot vagy szédülést okozhat.

A termék a 1223/2009/EK kozmetikai rendelet előírásai alapján címkézendő.
Címkézés az 1272/2008/EK (CLP) rendelet előírásai alapján (tájékoztató adat):

Egészség:

Szemirritáció:

2. kategória

Fizikai:

Gyúlékony folyadék 2. kategória

**Figyelmeztető H-mondatok:**

H225

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H319

Súlyos szemirritációt okoz.

Az óvintézkedésekre vonatkozó P-Mondatok:

P210

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P305+P351+P338

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P337+P313

Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

VÉSZHELYZETI ÁTTEKINTÉS

FIZIKAI MEGJELENÉS:

Folyadék

AZONNALI ÉRDEKEK:

Tűzveszélyes folyadék. Az anyag kevés lánggal vagy egyáltalán nem éghet. Túlzott expozíció esetén irritálhatja a szemet, a bőrt és a légzőkészüléket.

LEHETSÉGES EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSOK

Szembe kerülés:

Szemirritációt okoz Bőrrel érintkezés: Bőrirritációt okozhat.

Lenyelés:

Gyomor-bél irritációt, hányingert, hányást és hasmenést okozhat Belégzés: Irritálja az orrot, a torkot és a légutakat.

Reprodukciós toxicitás:

Nem várható, hogy reprodukív toxicitást okoz.

Csírasejt-mutagenitás:

Nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek az OSHA szerint mutagének.

Irritáció:

Súlyos szemirritációt okoz. Enyhe bőrirritációt okozhat. Légúti irritációt okozhat

Rákkeltő:

Nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek az OSHA, az NTP és az IARC szerint rákkeltő hatásúak. FIGYELMEZTETŐ CIMKÉK: Tűzveszélyes folyadék

MEGJEGYZÉSEKGyermekektől távol tartandó,
csak külső használatra

EGÉSZSÉGVESZÉLYEK:

Szembe kerülve ártalmas

FIZIKAI VESZÉLYEK:

Tűzveszélyes folyadék

3.**ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE
VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK****VESZÉLYESÖSSZETEVŐK:**

	Vol. %	CAS
Ethanol	60 - 70	64-17-5
2-propanol	< 5 - 10	67-63-0

MEGJEGYZÉSEK:

Kockázati mondatok: Etanol: H225 – Tűzveszélyes folyadék és gőz, H320 – Szemirritációt okoz, H302 – Lenyelve ártalmas, H371 – Károsíthatja a szerveket. Kockázati mondatok: 2-propanol (izopropil-alkohol): H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz, H320 – Szemirritáló hatású.

4.

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

SZEM:	Azonnal öblítse ki a szemet bő vízzel. Forduljon orvoshoz, ha az irritáció továbbra is fennáll.
BŐR:	Mossa le szappannal és vízzel, és forduljon orvoshoz, ha irritáció alakul ki vagy továbbra is fennáll.
LENYELÉS:	Lenyelés esetén azonnal hánytatni kell az orvosi személyzet utasítása szerint. Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szájon át. Azonnal forduljon orvoshoz.
BELÉGZÉS:	Ha tünetek jelentkeznek, menjen friss levegőre, és forduljon orvoshoz, ha a légzési nehézség továbbra is fennáll.

A TÚLEXPOZÍCIÓ JELEI ÉS TÜNETEI

SZEM:	Szemirritációt okoz
BŐR:	Nagy koncentrációban irritálhatja a bőrt
LENYELÉS:	Hányást okozhat.
BELÉGZÉS:	Álmosságot, szédülést, fejfájást és hányingert okozhat.
AKUT TOXICITÁS:	Normál használat és körülmények között nem veszélyes. K RÓNIKUS HATÁSOK: Nem ismert.

Megjegyzés az orvosnak: Kezelje tünetileg.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: A termék etanolt tartalmaz

5.

TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

TŰZVESZÉLYES OSZTÁLY:	Tűzveszélyes folyadék, 2. kategória ÁLTALÁNOS VESZÉLY: Tűzveszélyes folyadék és gőz.
OLTÓANYAG:	Száraz vegyszer, Víz, Vízköd, Alkoholhab VESZÉLYES ÉGÉSTERMÉKEK: Szén-monoxid
ROBBANÁSVESZÉLYEK:	Tűzveszélyes folyadék
TŰZVÉDELMI ELJÁRÁSOK:	Az etanol gőzök nehezebbek a levegőnél, és jelentős távolságot tehetnek meg a gyújtóforrástól. TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK: Viseljen pozitív nyomású, független légzőkészüléket
TŰZ ROBBANÁS:	Tűzveszélyes gőzök haladhatnak a padló mentén, hogy a gyújtóforrások meggyulladjanak. A tűznek kitett tartályokban elegendő belső nyomás alakulhat ki ahhoz, hogy robbanó erővel felszakadjon
ÉRZÉKENY A STATIKUS KISÜLÉSRE:	NA = Nem alkalmazható ÉRZÉKENYSÉG HATÁSRA: NA = Nem alkalmazható

6.

INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

KIS KIÖMLÉS:

Távolítson el minden gyújtóforrást Ne lélegezze be a gőzöket Gondoskodjon megfelelő szellőzéstől.

Kerülje a szembe jutást.

Felmosóval vagy szivaccsal tisztítsa meg

NAGY KIÖMLÉS:

NA = Nem alkalmazható.

KÖRNYEZETI ÓVINTÉZKEDÉSEK:

Vízbe kerülés:

Nincs besorolva káros hatása vízi növényekre és halakra

Földre kerülés:

Nem minősül károsnak.

Levegőbe kerülés:

Nincs káros anyagként besorolva

ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSOK:

Takarítás normál gondnoki kellékekkel

MEGJEGYZÉSEK:

Gyúlékony folyadék

KÜLÖNLEGES

VÉDŐFELSZERELÉS:

Viseljen megfelelő védőruházatot, kesztyűt és szem-/arcvédőt

7.

KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSOK:

Javasoljuk, hogy ezt az anyagot hűvös, jól szellőző helyen tárolja, nyílt lángtól vagy más gyújtóforrástól távol.

KEZELÉS:

Ne használja tűz vagy láng közelében. Ne dohányozzon.

TÁROLÁS:

Gyermekektől elzárva tartandó

Hűvös, száraz helyen tárolandó.

Tárolja az eredeti tartályban hő- és/vagy gyújtóforrástól távol, szorosan lezárt edényben. Szellőztetett helyen tárolandó.

Védje a fizikai sérülésektől.

Elkülönítés az összeférhetetlen anyagoktól.

Elkülöníthető éghető, szerves vagy más könnyen oxidálható anyagoktól Kerülje a fa padlón vagy polcon való tárolást.

TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET:

Szobahőmérséklet

TÖLTÉSI HŐMÉRSÉKLET:

Szobahőmérséklet

TÖLTÉSI/KISZÁLLÍTÁSI

VISZKOSITÁS:

5400 - 7200 cps

TÁROLÁSI NYOMÁS:

NA = Nem alkalmazható

ELEKTROSZTATIKUS

AKKUMULÁCIÓS VESZÉLY:

NA = Nem alkalmazható

8.

AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

EXPOZÍCIÓS

HATÁRÉRTÉKEK:

A termékre nem vonatkoznak expozíciós határértékek.

Az egyes összetevők expozíciós határértékei az alábbiakban találhatóak

MŰSZAKI ELLENŐRZÉSEK:

A jó általános szellőzésnek elegendőnek kell lennie, mivel a maximális munkahelyi expozíciós határértéket normál használati körülmények között nem éri el.

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK

SZEM ÉS ARC:

Kerülje a szembe jutást.

BŐR:

Nincsenek különleges követelmények.

LÉGZÉS:

Általában nem szükséges.

VÉDŐRUHÁZAT:

Nincs szükség speciális ruházatra.

MUNKAHIGIÉNIAI

GYAKORLAT:

Nincs szükség speciális eljárásokra.

EGYÉB HASZNÁLATI

ÓVINTÉZKEDÉSEK:

Soha ne egyen, ne igyon és nedohányozzon a munkaterületen.

Ethanol (64-17-5) 1000 ppm 1000 ppm

2-Propanol (67-63-0) 400 ppm 200 ppm

9.

FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Külső tulajdonság:

Kék tiszta folyadék

Szag:

Citrus

pH:

Nincs adat

% Párolgás

62

Lobbanáspont:

23°C (74°F) Closed Cup

Tűzveszélyes

Határértékek:

3,3-19

Öngyulladási hőmérséklet:

Nincs adat

Gőznyomás:

Nincs adat

Gőzsűrűség:

> 1 (levegő = 1)

Forráspont:

78°C (173°F)

Fagyáspont:

Nincs adat

Olvadáspont:

Nincs adat

Vízben oldhatóság:

Oldható

Párolgási ráta:

1 Víz = 1

Sűrűség:

Nincs adat

Különleges súly:

0.9

Viszkozitás #1:

5400 - 7200 cps

Molekulatömeg:

Nem alkalmazható

(VOC):

<62 -ig

OXIDÁLÓ

TULAJDONSÁGOK:

Nem alkalmazható

10.

STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Reakcióképesség:

Igen

Veszélyes

polimerizáció:

Nem

Kerülendő feltételek:

Extrém hőmérsékleteknek, összeférhetetlen vegyszereknek (oxidálószer), erős fényforrásoknak, szikráknak, lángoknak vagy más gyújtóforrásoknak való kitettség vagy érintkezés.

Veszélyes reakciók

Lehetősége:

Nem ismert.

Veszélyes

bomlástermékek:

Nem ismert.

Összeférhetetlen anyagok:

Erősen oxidáló anyagok

11.

TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Szem irritáció:

Szemirritációt okozhat.

12.

KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓ

KÖRNYEZETI ADATOK:

Nincs káros anyagként besorolva.

VÍZI TOXICITÁS (AKUT):

Nincs káros anyagként besorolva.

13.

ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Ártalmatlanítás:

A nem veszélyes folyadékok vagy szilárd anyagok ártalmatlanítása érdekében olvassa el az alkalmazandó helyi és állami előírásokat. Ne dobja szennyvízcsatornába. Kizárólag megfelelően szabályozott hulladéklerakóban történő ártalmatlanítás elfogadható.

14.

SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

NON-BULK Szállítmány

Szárazföld (DOT):

Korlátozott mennyiség.

Hajó (IMDG):

ENSZ 1993, Tűzveszélyes folyadék n.o. (Etanol oldatok), 3, II, limitált mennyiség

Légi (IATA):

Consumer Commodity, 9, ID8000

BULK Szállítmány

DOT (Közlekedési Minisztérium):

UN-szám:

1170

ENSZ megfelelő s

zállítási név:

Etanol oldatok

ENSZ veszélyességi osztály: 3

ENSZ Csomagolási Csoport: II

IMDG (Nemzetközi Tengerészeti Szervezet veszélyes áruk kódja):

Használja a fent felsorolt ENSZ-osztályozást.

IATA (Nemzetközi Légi Közlekedési Szövetség):

Használja a fent felsorolt ENSZ besorolást.

15.

SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/ jogszabályok:

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE** (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyi anyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsirendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről, és módosításai
- CLP nemzetközi szabályozás:**
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, és módosításai
- A BIZOTTSÁG (EU) 2015/830 RENDELETE** (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
- Veszélyes anyagokkal kapcsolatos hazai rendeletek:**
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosítása veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységekről részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet és módosításai

5. A hulladékra vonatkozó hazai előírások:

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletesszabályairól 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről

6. Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek:

220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai

7. Munkavédelemre vonatkozó hazai előírások:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei

8. A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó hazai előírások:

25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet és módosításai

9. A kozmetikumokra vonatkozó előírások:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009.november 30.) a kozmetikai termékekről.

16.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Utolsó felülvizsgálat: 11/07/2014

Készítette: Revlon Research Center

Kiegészítő gyártói megjegyzések:

Használat előtt gondosan olvassa el a csomagoláson található összes figyelmeztetést és útmutatást.

Kiegészítő információ az adatlapról: Csak külső használatra.

Jogi nyilatkozat:

Az itt szereplő információk vásárlói célokra való alkalmasságának megítélése szükségszerűen a vásárló felelőssége. Ezért annak ellenére, hogy az ilyen információk előkészítése során ésszerű gondossággal járnak el, a Revlon, Inc. nem vállal garanciát, nem vállal semmiféle nyilatkozatot és nem vállal felelősséget az ilyen információk pontosságáért vagy alkalmasságáért a vásárló rendeltetésszerű alkalmazásához vagy felhasználásának következményeiért.

Hozzászólások:

A kozmetikai termékeket mentesíti a biztonsági adatlapok alól az 1907/2006 / EK rendelet 2. cikke (2) bekezdésének b) pontja a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH).

A kozmetikai termékeket részben mentesítik a kanadai munkahelyi veszélyes anyagok információs rendszere (WHMIS) a rendelet C. szakasza alapján.

A fogyasztói felhasználásra szánt kozmetikai termékek mentesülnek az Egyesült Államok Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Hivatala 29 CFR 1910.1200 veszélykommunikációs szabvány szerinti címkézési követelményei alól, a CFR 1910.1200 (b) (5) (iii) 29. szakaszában. A kozmetikumokra az Élelmiszer- és Gyógyszerügynökség Élelmezési, Gyógyszer- és Kozmetikai Törvénye, valamint Fogyasztási cikkek Biztonsági Törvénye vonatkozik.