

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK CND™ PLEXIGEL

KÉRDÉSEK

1. Miért a **CND™ PLEXIGEL**?

VÁLASZOK

CND™ PLEXIGEL sokoldalú, kényelmes műköröm építő rendszer, amely több, mint 3 héten át tartós körmököt biztosít, legyen szó akár természetes köröm megerősítéséről, vagy hosszú körmök építéséről.
Se tégely.
Se tubus.
Csak ecset és tisztaság!
Kombináld **CND™ Shellac** árnyalatokkal, a végeredmény hibátlan!

2. Mekkora szakmai gyakorlat, tapasztalat szükséges a **CND™ PLEXIGEL** használatához?

A **CND™ PLEXIGEL** tökéletes választás, bármekkora szakmai tapasztalattal rendelkezel.

A TERMÉSZETES:

A Shaper könnyen felvihető a saját ecsetével, és tökéletes megoldás a betört körmök javításához.

AZ EXTRÉM:

Gyors és kényelmes megoldás, hiszen az építési és formázási, reszelési idő a felére csökken.

A MŰVÉS:

Bátran kombinálhatod különböző körömdíszítő eszközökkel.

3. Miben más a **CND™ PLEXIGEL** más márkák kínálatához képest?

A **CND™** többféle műköröm építő termékcsaládot kínál, így a szakember személyre szabhatja a szolgáltatást, hogy megfeleljen az vendég igényeinek a köröm típusától és életstílusától függően.

CND™ PLEXIGEL kényelmes és sokoldalú megoldás a szép és formás körmök elkészítéséhez. **CND™ PLEXIGEL** oldható.

Javíts - Hozd helyre gyorsan a természetes köröm sérüléseit

Formázz - Adj új formát a természetes körömlemeznek

Erősíts - Adj tartást a természetes körömlemeznek

Építs - Építs különböző hosszúságú körmököt

CND™ BRISA™ építőzselé kemény bevonatot képez, és könnyen töredező körömkhöz fejlesztették ki. Az eltávolítása reszelővel történik.

CND™ RETENTION+™ por & folyadék rendszer biztosítja a legkeményebb, legerősebb opciót. Tökéletes választás vékony, hajlékony, gyenge körömkhöz. Reszelés után oldható termékcsalád.

1. A **CND™ PLEXIGEL** leoldható?

CND™ PLEXIGEL oldható. Az eltávolítási idő körülbelül 20-30 perc és a felvitt anyag vastagságától függ. A hatékonyság érdekében az épített köröm körülbelül 95%-át érdemes lereszelni, a fennmaradt mennyiséget pedig **CND™ OFFLY FAST™** ápoló leoldó és leoldó fólia segítségével leoldani.

2. A **CND™ PLEXIGEL** 12 káros anyag mentes?

CND™ PLEXIGEL nem tartalmaz formaldehidet, tulént, DBP-t, kámfort, formaldehid gyantát, xilént, parabéneket, Ethyl Tosylamide, TPPT, MIT-t, állati eredetű összetevőket és glutént

3. A **CND™ PLEXIGEL** vegán?

A **CND™ PLEXIGEL** vegán, nem tartalmaz állati eredetű összetevőket.

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

CND™ PLEXIGEL

KÉRDÉSEK

VÁLASZOK

4. Is **CND™ PLEXIGEL** cruelty-free?

A **CND™ PLEXIGEL**t nem tesztelték állatokon.

5. A **CND™ PLEXIGEL** tartalmaz HEMA és Di-HEMA monomereket?

A **CND™ PLEXIGEL** a biztonságos mennyiségi határokon belül tartalmaz HEMA-t, így valószínűleg nem jelent egészségügyi kockázatot

6. A **CND™ PLEXIGEL** szagtalan?

A Bonderben és Protectorban található oldószereknek van egy enyhe, jellegzetes, nem zavaró szaga.

7. A **CND™ PLEXIGEL** ugyanazon az elven működik, mint a **CND™ SHELLAC™**

Nem. A **CND™ SHELLAC™** Wear Extender Base Coat alaplakkot kimondottan azért fejlesztették ki, hogy megfelelő tapadást biztosítson a **CND™ SHELLAC™** gél lakkoknak. A **CND™ PLEXIGEL** Bonder a Shaper és Builder építőzseléknek biztosít megfelelő tapadást.

8. Mi a különbség a **CND™ PLEXIGEL** Shaper és Builder között?

CND™ PLEXIGEL Shaper egy kristálytisza építőzselé, amivel kiegyenlítheted a körömfelszín egyenetlenségeit, tartást és formát adhatsz a természetes körömlameznek. Körömdíszítésekhez is kiváló. **CND™ PLEXIGEL** Builder vastagabb, erősebb bevonatot képez, így tökéletes választás hosszú épített körömök elkészítéséhez, amelyek nagyobb C-ívet és precízebb kialakítást igényelnek.

ÖSSZETÉTEL

1. Fel kell rázni a **CND™ PLEXIGEL**-t használat előtt?

A Shapert és a Buildert nem kell felrázni, a Bonder és a Protector viszont oldószereket tartalmaz, így fontos, hogy megfelelően összekeveredjenek a többi összetevővel. Finoman, óvatosan görgesd az üveget a tenyereid között, így az összetevők megfelelően elegyednek és elkerülheted a buborékok kialakulását.

2. A **CND™ PLEXIGEL** használata előtt meg kell reszelni a természetes körömlamezt?

CND™ PLEXIGEL egy műköröm építő zselérendszer, melynél az előkészítés részét képezi a körömfelszín megreszelése a megfelelő tapadás érdekében. A körömlamez mattításához egy 240-es grit szemcsesűrűségű buffert javasolunk.

P - precíz manikűrt készítünk
R - reszeljük meg a körömlamezt
E - eltávolítjuk a körömlamez szennyeződéseit
P - portalanítjuk a körömlamezt

3. A **CND™ PLEXIGEL** viselhető felvitt szín nélkül is?

Igen. Ha a teljes rendszert használod, a **CND™ PLEXIGEL** önmagában is viselhető. Ebben az esetben a **CND™ PLEXIGEL** Protector Top Coat fedőzselét használd, ami biztosítja a 3+ hetes tartósságot.

4. Ha **CND™ SHELLAC™** gél lakkot szeretnék felvinni a **CND™ PLEXIGEL** épített körömré, el kell távolítanom az épített köröm kicsapódási rétegét?

Ha az épített köröm nem igényel formázást, bátran felviheted a **CND™ SHELLAC™** gél lakkot közvetlenül az épített köröm kicsapódási rétegére.

FELVITTEL

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

CND™ PLEXIGEL

KÉRDÉSEK

VÁLASZOK

5. Hány réteg **CND™ PLEXIGEL** Shaper felvitele szükséges
- A legtartósabb végeredmény érdekében 2 réteget javasolunk. Az első réteget vékonyan vidd fel a megfelelő tapadás érdekében, a második réteget pedig a vendég körme minőségének megfelelő vastagságban.
6. Amennyiben csak a **CND™ PLEXIGEL** építőzselét használom és nem kerül rá **CND™ SHELLAC™** gél lakk, a **CND™ PLEXIGEL** Protector fedőzselé helyett használhatom-e a **CND™ SHELLAC™** fedőfények egyikét?
- Ha nem kerül az épített körömre **CND™ SHELLAC™**, abban az esetben a **CND™ PLEXIGEL** Protector Top Coat használatát javasoljuk. Ha **CND™ SHELLAC™** gél lakk kerül **CND™ PLEXIGEL** épített körömre, abban az esetben **CND™ SHELLAC™** Original (vagy **DURAFORCE™**) Top Coat fedőfényt vigyél fel a Protector helyett.
7. Körömdíszítő termékek (pl. pigmentek, glitterek nagyobb díszek, stb.) használhatók **CND™ PLEXIGEL** építőzselével?
- CND™ PLEXIGEL** tökéletes alapot nyújt a körömdíszítéseknek. Azt javasoljuk, hogy a díszítése előtt a teljes **CND™ PLEXIGEL** rendszert használd (Bonder, Shaper/Builder és Protector Top Coat). Ez adja a köröm tartósságát. Ezután tetszés szerint vidd fel a választott körömdíszítő termékeket, a végén pedig egy réteg **CND™ PLEXIGEL** Protector fedőzselével zárd.
8. Lehetséges, hogy túl vékonyan vittem fel a **CND™ PLEXIGEL** építőzselét?
- Igen. Ha az épített körömön repedést, sérüléseket tapasztalsz, előfordulhat, hogy túl vékonyan vitted fel a rendszer egyes elemeit. Dolgozz kicsit vastagabb, vagy eggyel több réteggel, és mindig zárd az éleket.
9. **CND™ SHELLAC™** Base Coat használható of **CND™ PLEXIGEL** Bonder helyett?
- Nem. Ezek két teljesen különböző termékcsalád tagjai, a **CND™ PLEXIGEL** használata során a **CND™ PLEXIGEL** Bonder biztosítja a megfelelő tapadást és tartósságot a körömfelszín és a többi réteg között.
10. A **CND™ PLEXIGEL** termékek megkötnek **CND™** UV lámpában is?
- A **CND™** már nem gyártja az UV lámpákat, így sajnos nincs teszt ezzel kapcsolatban, hogy **CND™ PLEXIGEL** egyes elemei tökéletesen megkötnek-e.
- A **CND™** LED lámpát javasoljuk a tökéletes köttetés érdekében. A **CND™ PLEXIGEL** termékcsaládot úgy fejlesztették ki, hogy a **CND™** LED lámpa tökéletes köttést biztosítson a számára. Más márkák lámpáinak használata esetén az anyag nem biztos, hogy tökéletesen megköt, és ez jelentősen befolyásolja a tartósságot.
11. A **CND™ PLEXIGEL** köttethető mini LEDlámpákban?
- A hordozható/mini LED lámpák nem biztosítják a **CND™ PLEXIGEL** tökéletes köttését. A **CND™** LED lámpát javasoljuk a tökéletes köttetés érdekében, mivel a CND termékeket úgy fejlesztették ki, hogy együtt használva biztosítsák a tökéletes köttést és minőséget.
12. Tapasztalható meleg érzés köttetés közben? **CND™ PLEXIGEL** monomerekben gazdag termékcsalád, egyes vendégek tapasztalhatnak melegséget köttetés közben.
13. Mit tehetek a hőképződés ellen?
- Körömpépítés közben a hőképződés egy velejáró természetes reakció. A magas hőérzet kiküszöbölése érdekében vigyél fel egy vékony réteget a zseléből a körömre, majd tedd be 2-3 villanásra a **CND™** LED lámpában, az 1-es programon. Ez a megoldás segít a hőérzet szabályozásában. Miután a zselét a teljes körömre felvitted, a 2B programon teljesen megkötetheted az anyagot.

Q&A

CND™ PLEXIGEL

KÉRDÉSEK

VÁLASZOK

1. Mi a szerepe az üvegek vastag nyakának?

A **CND™ PLEXIGEL** üvegeket a könnyű és kényelmes, hosszútávú használathoz fejlesztették ki. Egyedileg kialakított nyakkal rendelkeznek, melyekkel könnyen szabályozható a felvett anyagmennyiség.

2. Miért van két különböző hosszúságú ecset a **CND™ PLEXIGEL** termékeknél?

Az ecsetek hosszát úgy alakították ki, hogy az adott anyag felvitele megfelelően és könnyen történjen. A **CND™ PLEXIGEL** Bonder és Builder rövid, lapos ecsetet kapott a könnyű felvitelért. A Shaper építőzselé és Protector Top Coat hosszú, tömör ecsettel rendelkezik a megfelelő vastagságú anyag felvitele érdekében.

3. Hány szolgáltatásra elég a **CND™ PLEXIGEL**?

CND™ PLEXIGEL Bonder (0.5 fl. oz.) = 100 szolgáltatás/ 15 mL
CND™ PLEXIGEL Shaper (0.5 fl. oz.) = 30 szolgáltatás/ 15 mL
CND™ PLEXIGEL Builder (0.5 fl. oz.) = 20 szolgáltatás/ 15 mL
CND™ PLEXIGEL Protector (0.5 fl. oz.) = 80 szolgáltatás/ 15 mL

4. Mennyi a javasolt ára a **CND™ PLEXIGEL** szolgáltatásnak?

A hagyományos építőzselé szolgáltatások áránál magasabb szolgáltatási árat javaslunk, mert a vendég prémium minőséget kap, melyet 3+ hétig viselhet.